

Preisliste / Prix courant

Gültig ab 1. Januar 2024 / valable dès le 1er janvier 2024

REAL-RWA-LICHTKUPPEL COUPOLE REAL-RWA

Zertifiziert nach SN EN 12101-2
Certifiés selon la norme SN EN 12101-2

LICHTKUPPEL-ANTRIEBSSYSTEM MOTEUR POUR COUPOLE

Das Real-RWA-System SDS2 ist nach SN EN 12101-2 zertifiziert und zur Anwendung nach den neusten VKF-Brandschutzvorschriften 2015 zugelassen.

Le système Real-RWA SDS2 est certifié selon la norme SN EN 12101-2 et approuvé pour utilisation selon les nouvelles prescriptions de protection incendie AEAI.

PREISLISTE REAL AG gültig ab 1. Januar 2024

Seite	Produkte ZERTIFIZIERT nach SN EN 12101-2	
1	Inhaltsverzeichnis / Bedingungen	
4	Zertifizierte REAL-Norm-Lichtkuppeln aus Acrylglas (PMMA) 2-schalig, 3-schalig und 4-schalig	
5	Zertifizierte REAL-Lichtkuppeln hochschlagfest aus Polycarbonat (PC) 2-schalig, 3-schalig und 4-schalig	
6	Zertifizierte REAL-Lichtkuppeln aus Polycarbonat (PC) / Sun Control Clear (SC) 2-schalig, 3-schalig und 4-schalig	
7	Zertifizierte REAL-Polyesterdeckel	
8	Zertifizierte REAL-Norm-Aufsatzkränze aus Polyester (Höhe 30/50 cm) Zuschläge Wandisolationen 8 cm	Konische Ausführung
9	Zertifizierte REAL-Norm-Aufsatzkränze aus Polyester (Höhe 30/50 cm) Zuschläge Wandisolationen 8 cm	Senkrechte Ausführung
10	Zertifizierte Real-Lüfterrahmen 160°	
11	Zertifizierte REAL-Durchsturzgitter	
12	Zertifizierte RWA-160°-Öffnungssysteme elektrisch 230 Volt	
13	Zertifizierte RWA-160°-Öffnungssysteme elektrisch 24 Volt	

Alle Preise in CHF exkl. 8.1 % Mwst

Änderungen vorbehalten

Transport- und Versandkosten

- Lichtkuppeln und Aufsatzkränze mit **NETTO Warenwert**:
 - ▶ über CHF 1'500.00 werden **franko Baustelle oder Talbahnstation** geliefert
 - ▶ unter CHF 1'500.00 werden zum **Selbstkostenpreis pro Ablad mit CHF 160.00** verrechnet
- Lieferungen von Zubehör werden zum **Selbstkostenpreis** verrechnet
- Für Bestellungen **unter CHF 100.00** wird ein **Kleinmengenzuschlag von CHF 25.00** verrechnet

PRIX COURANT REAL valable dès le 1er janvier 2024

Page	Produits CERTIFIÉS selon la norme SN EN 12101-2	
3	Sommaire / Conditions	
4	Coupoles REAL certifiées en verre acrylique (PMMA) double parois, triple parois et quadruple parois	
5	Coupoles REAL certifiées en verre polycarbonate (PC), résistantes aux chocs double parois, triple parois et quadruple parois	
6	Coupoles REAL certifiées en verre polycarbonate (PC) / Sun Control Clear (SC) double parois, triple parois et quadruple parois	
7	Couvercles en polyester REAL certifiés	
8	Certifiées Costières REAL en polyester (Hauteur 30/50 cm)	Exécution conique
	Plus-value pour isolation de paroi 8 cm	
9	Certifiées Costières REAL en polyester (Hauteur 30/50 cm)	Exécution verticale
	Plus-value pour isolation de paroi 8 cm	
10	Cadres d'ouverture REAL 160° certifiés	
11	Grilles anti-chute REAL certifiées	
12	Systèmes d'ouverture RWA à 160° certifiés - électrique 230 volt	
13	Systèmes d'ouverture RWA à 160° certifiés - électrique 24 volt	

Prix en CHF, 8.1 % TVA exclus

Sous réserve de changements

Frais de transport

- Coupoles et costières avec un montant NET:
 - ▶ supérieur à CHF 1'500.00 seront livrées **franco chantier**
 - ▶ inférieur à CHF 1'500.00 seront majorées des frais de transport de CHF 160.00 par déchargement
- Livraisons des accessoires seront facturées avec des frais de **transport effectifs**
- Un supplément de CHF 25.00 sera facturé pour les **commandes inférieures à CHF 100.00**







Preisliste gültig ab 1. Januar 2024

Prix courant valable dès le 1er janvier 2024

Seite 3

ACRYLGLAS / VERRE ACRYLIQUE

ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Kuppel- lichtmass Vide de la coupole	Real-Lichtkuppel aus Acrylglas gewölbt opal oder klar <i>coupole lenticulaire en verre acrylique opal ou clair</i>			Real-Lichtkuppel aus Acrylglas Pyramiden opal oder klar <i>coupole pyramidale en verre acrylique opal ou clair</i>		
						
cm	zweischalig <i>double parois</i>	dreischalig <i>triple parois</i>	vierschalig <i>quadruple</i>	zweischalig <i>double parois</i>	dreischalig <i>triple parois</i>	vierschalig <i>quadruple</i>
∅ 40						
∅ 50						
∅ 60						
∅ 70						
∅ 80						
∅ 100						
∅ 130						
∅ 160						
∅ 180						
∅ 200						
40 x 40						
50 x 50						
55 x 55						
60 x 60						
70 x 70						
80 x 80	416	538	660	546	712	871
90 x 90	462	609	754	603	795	985
100 x 100	496	647	795	633	841	1040
105 x 105	575	749	923			
120 x 120	710	909	1105	891	1152	1408
130 x 130	780	972	1168	972	1226	1479
150 x 150	1066	1434	1795	1340	1816	2283
160 x 160	1186	1604	2013	1502	2038	2565
180 x 180	1591	2124	2645	2004	2697	3381
200 x 200	2434	3211	3972	3088	4112	5113
30 x 80						
30 x 130						
40 x 70						
40 x 140						
70 x 100	418	529	638			
80 x 130	560	732	897			
80 x 180	701	934	1165			
80 x 220	926	1223	1519			
80 x 230	968	1269	1565			
80 x 280	1176	1559	1935			
100 x 130	627	820	1008			
100 x 160	738	977	1212			
100 x 200	940	1254	1557			
100 x 220	1032	1390	1735	1370	1847	2315
100 x 250	1177	1571	1959			
105 x 230	1194	1564	1924			
130 x 160	994	1345	1687			
130 x 190	1159	1570	1976			
130 x 220	1325	1793	2254			
130 x 250	1602	2126	2642			
130 x 280	1784	2378	2956			
160 x 220	1659	2223	2777			
160 x 250	1885	2509	3124			
160 x 280	2267	2999	3715			

POLYCARBONAT / POLYCARBONATE
ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Kuppel- lichtmass Vide de la coupole	Real-Lichtkuppel aus Polycarbonat gewölbt opal oder klar <i>coupole lenticulaire en polycarbonate opal ou clair</i>			Real-Lichtkuppel aus Polycarbonat Pyramiden opal oder klar <i>coupole pyramidale en polycarbonate opal ou clair</i>		
cm	zweischalig <i>double parois</i>	dreischalig <i>triple parois</i>	vierschalig <i>quadruple</i>	zweischalig <i>double parois</i>	dreischalig <i>triple parois</i>	vierschalig <i>quadruple</i>
∅ 40						
∅ 50						
∅ 60						
∅ 70						
∅ 80						
∅ 100						
∅ 130						
∅ 160						
∅ 180						
∅ 200						
40 x 40						
50 x 50						
55 x 55						
60 x 60						
70 x 70						
80 x 80	526	641	749	693	854	1008
90 x 90	595	723	843	786	961	1139
100 x 100	620	760	903	800	994	1183
105 x 105	737	888	1042			
120 x 120	884	1058	1232	1115	1373	1621
130 x 130	1015	1232	1448	1282	1593	1901
150 x 150	1326	1648	1969	1674	2130	2575
160 x 160	1465	1836	2204	1858	2372	2876
180 x 180	1869	2331	2782	2369	3005	3636
200 x 200	4927	6250	7546	6335	7948	9533
30 x 80						
30 x 130						
40 x 70						
40 x 140						
70 x 100	536	643	747			
80 x 130	734	883	1035			
80 x 180	932	1145	1351			
80 x 220	1099	1366	1631			
80 x 230	1152	1425	1693			
80 x 280	1379	1728	2069			
100 x 130	798	966	1134			
100 x 160	938	1159	1374			
100 x 200	1196	1487	1771			
100 x 220	1305	1628	1936	1758	2224	2683
100 x 250	1484	1838	2181			
105 x 230	1407	1741	2066			
130 x 160	1273	1576	1876			
130 x 190	1460	1822	2175			
130 x 220	1711	2123	2526			
130 x 250	1929	2394	2846			
130 x 280	2136	2663	3176			
160 x 220	2047	2549	3044			
160 x 250	2300	2851	3396			
160 x 280	2580	3238	3881			

POLYCARBONAT / SUN CONTROL CLEAR

ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Kuppel- lichtmass	Real-Lichtkuppel gewölbt Polycarbonat / Sun Control Clear opal			Real-Lichtkuppel Pyramiden Polycarbonat / Sun Control Clear opal		
	<i>coupole lenticulaire en polycarbonate / sun control opale</i>			<i>coupole pyramidale en polycarbonate / sun control opale</i>		
Vide de la coupole						
cm	zweischalig <i>double parois</i>	dreischalig <i>triple parois</i>	vierschalig <i>quadruple</i>	zweischalig <i>double parois</i>	dreischalig <i>triple parois</i>	vierschalig <i>quadruple</i>
Ø 40						
Ø 50						
Ø 60						
Ø 70						
Ø 80						
Ø 100						
Ø 130						
Ø 160						
Ø 180						
Ø 200						
40 x 40						
50 x 50						
55 x 55						
60 x 60						
70 x 70						
80 x 80	521	638	755	704	868	1025
90 x 90	587	729	871	792	972	1149
100 x 100	660	821	986	852	1015	1183
105 x 105	714	895	1082			
120 x 120	878	1111	1343	1112	1368	1628
130 x 130	989	1262	1528	1271	1585	1901
150 x 150	1403	1748	2090	1781	2120	2461
160 x 160	1534	1912	2290	1950	2343	2739
180 x 180	1958	2491	3024	2478	3017	3552
200 x 200						
30 x 80						
30 x 130						
40 x 70						
40 x 140						
70 x 100	549	677	804			
80 x 130	737	929	1117			
80 x 180	918	1166	1417			
80 x 220	1205	1496	1792			
80 x 230	1253	1559	1859			
80 x 280	1462	1816	2167			
100 x 130	792	995	1203			
100 x 160	972	1236	1500			
100 x 200	1176	1536	1901			
100 x 220	1308	1659	2009	1758	2200	2642
100 x 250	1540	1921	2300			
105 x 230	1564	1852	2141			
130 x 160	1251	1570	1890			
130 x 190	1508	1878	2241			
130 x 220	1696	2110	2528			
130 x 250	1898	2358	2814			
130 x 280	2166	2703	3241			
160 x 220	1984	2549	3110			
160 x 250	2334	2974	3612			
160 x 280	2569	3281	3989			

POLYESTERDECKEL
COUVERCLE EN POLYESTER
ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Kuppellichtmass = Deckellichtmass Vide de la coupole = Vide de Couvercle	Polyesterdeckel Isolation 4 cm Couvercle en polyester isolation 4 cm	Polyesterdeckel Isolation 8 cm Couvercle en polyester isolation 8 cm
cm		
ø 40		
ø 50		
ø 60		
ø 70		
ø 80		
ø 100		
ø 130		
ø 160		
ø 180		
ø 200		
40 x 40		
50 x 50		
55 x 55		
60 x 60		
70 x 70		
80 x 80	847	1000
90 x 90	880	1055
100 x 100	1006	1216
105 x 105	1075	1302
120 x 120	1289	1574
130 x 130	1443	1771
150 x 150	1847	2267
160 x 160	2049	2520
180 x 180	2497	3079
200 x 200	2956	3660
30 x 80		
30 x 130		
40 x 70		
40 x 140		
70 x 100	794	951
80 x 130	929	1119
80 x 180	1346	1638
80 x 220	1565	1915
80 x 230	1628	1992
80 x 280	1925	2361
100 x 130	1225	1487
100 x 160	1450	1764
100 x 200	1715	2098
100 x 220	1862	2281
100 x 250	2092	2563
105 x 230	2024	2478
130 x 160	1778	2172
130 x 190	2075	2534
130 x 220	2320	2843
130 x 250	2569	3161
130 x 280	2822	3478
160 x 220	2771	3399
160 x 250	3070	3778
160 x 280	3376	4162

KONISCHE AUSFUHRUNG AUFSATZKRANZE AUS POLYESTER
COSTIÈRES REAL EN POLYESTER, EXÉCUCTION CÔNIQUE
ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Bestellmass LD = fertige Decken- öffnung <i>Dimension commande vide de la dalle</i>	Kuppel- lichtmass <i>Vide de la coupole</i>	REAL-Aufsatzkranz Polyester isoliert <i>Costière REAL en polyester, isolée</i>		Zuschlag für stärkere Wandisolation <i>Plus-value pour isolation plus épaisse de la paroi</i>	
				Höhe 30 cm <i>Hauteur 30 cm</i>	Höhe 50 cm <i>Hauteur 50 cm</i>
cm	cm	Höhe 30 cm <i>Hauteur 30 cm</i>	Höhe 50 cm <i>Hauteur 50 cm</i>	Wandstärke <i>Isolation de la paroi</i>	
				80 mm	80 mm
∅ 60	∅ 40				
∅ 70	∅ 50				
∅ 80	∅ 60				
∅ 90	∅ 70				
∅ 100	∅ 80				
∅ 120	∅ 100				
∅ 150	∅ 130				
∅ 180	∅ 160				
∅ 200	∅ 180				
∅ 220	∅ 200				
60 x 60	40 x 40				
70 x 70	50 x 50				
75 x 75	55 x 55				
80 x 80	60 x 60				
90 x 90	70 x 70				
100 x 100	80 x 80	715	880	185	253
110 x 110	90 x 90	777	963	202	276
120 x 120	100 x 100	838	1048	219	296
125 x 125	105 x 105	883	1112	225	308
140 x 140	120 x 120	943	1208	250	342
150 x 150	130 x 130	975	1229	267	365
170 x 170	150 x 150	1097	1388	299	412
180 x 180	160 x 160	1243	1556	315	433
200 x 200	180 x 180	1377	1724	347	479
220 x 220	200 x 200	1548	1949	381	524
50 x 100	30 x 80				
50 x 150	30 x 130				
60 x 90	40 x 70				
60 x 160	40 x 140				
90 x 120	70 x 100	727	908	219	296
100 x 150	80 x 130	827	1028	267	365
100 x 200	80 x 180	1058	1313	347	479
100 x 240	80 x 220	1177	1468	412	569
100 x 250	80 x 230	1219	1517	429	592
100 x 300	80 x 280	1363	1710	509	704
120 x 150	100 x 130	883	1106	267	365
120 x 180	100 x 160	1048	1302	315	433
120 x 220	100 x 200	1172	1463	381	524
120 x 240	100 x 220	1248	1561	412	569
120 x 270	100 x 250	1345	1687	459	638
125 x 250	105 x 230	1296	1627	429	592
150 x 180	130 x 160	1143	1427	315	433
150 x 210	130 x 190	1246	1559	364	503
150 x 240	130 x 220	1337	1679	412	569
150 x 270	130 x 250	1437	1804	459	638
150 x 300	130 x 280	1625	2050	509	704
180 x 240	160 x 220	1437	1804	412	569
180 x 270	160 x 250	1534	1929	459	638
180 x 300	160 x 280	1642	2130	509	704

SENKRECHTE AUSFUHRUNG AUFSATZKRANZE AUS POLYESTER
COSTIÈRES REAL EN POLYESTER, EXÉCUCTION VERTICALE
ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Bestellmass LD = fertige Decken- öffnung <i>Dimension commande vide de la dalle</i>	Kuppel- lichtmass <i>Vide de la coupole</i>	REAL-Aufsatzkranz Polyester isoliert <i>Costière REAL en polyester, isolée</i>		Zuschlag für stärkere Wandisolation <i>Plus-value pour isolation plus épaisse de la paroi</i>	
				Höhe 30 cm <i>Hauteur 30 cm</i>	Höhe 50 cm <i>Hauteur 50 cm</i>
cm	cm	Höhe 30 cm <i>Hauteur 30 cm</i>	Höhe 50 cm <i>Hauteur 50 cm</i>	Wandstärke <i>Isolation de la paroi</i>	
				80 mm	80 mm
∅ 43	∅ 40				
∅ 53	∅ 50				
∅ 63	∅ 60				
∅ 73	∅ 70				
∅ 83	∅ 80				
∅ 103	∅ 100				
∅ 133	∅ 130				
∅ 163	∅ 160				
∅ 183	∅ 180				
∅ 203	∅ 200				
43 x 43	40 x 40				
53 x 53	50 x 50				
58 x 58	55 x 55				
63 x 63	60 x 60				
73 x 73	70 x 70				
83 x 83	80 x 80	715	880	131	184
93 x 93	90 x 90	911	1102	148	207
103 x 103	100 x 100	986	1199	165	230
108 x 108	105 x 105	1040	1274	171	241
123 x 123	120 x 120	1120	1391	196	276
133 x 133	130 x 130	1168	1428	213	296
153 x 153	150 x 150	1319	1388	244	342
163 x 163	160 x 160	1243	1799	261	365
183 x 183	180 x 180	1642	1995	293	412
203 x 203	200 x 200	1548	2252	325	456
33 x 83	30 x 80				
33 x 133	30 x 130				
43 x 73	40 x 70				
43 x 143	40 x 140				
73 x 103	70 x 100	854	1037	139	196
83 x 133	80 x 130	981	1028	171	241
83 x 183	80 x 180	1058	1313	213	296
83 x 223	80 x 220	1177	1698	244	342
83 x 233	80 x 230	1447	1753	253	353
83 x 283	80 x 280	1628	1981	293	412
103 x 133	100 x 130	1052	1283	188	262
103 x 163	100 x 160	1240	1500	213	296
103 x 203	100 x 200	1394	1691	244	342
103 x 223	100 x 220	1484	1804	261	365
103 x 253	100 x 250	1345	1952	284	399
108 x 233	105 x 230	1542	1882	273	382
133 x 163	130 x 160	1359	1648	236	332
133 x 193	130 x 190	1482	1559	261	365
133 x 223	130 x 220	1594	1944	284	399
133 x 253	130 x 250	1718	2095	308	433
133 x 283	130 x 280	1929	2361	335	469
163 x 223	160 x 220	1718	2095	308	433
163 x 253	160 x 250	1838	2240	335	469
163 x 283	160 x 280	1967	2463	358	503

LÜFTERRAHMEN 160° / CADRE D'AÉRATION 160°

ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

Bestellmass LD = fertige Decken- öffnung <i>Dimension commande vide de la dalle</i>	Kuppel- lichtmass <i>Vide de la coupole</i>	
		Polyester und PVC Lüfterrähmen 160° inkl. Scharniere <i>Cadre d'aération en polyester et PVC 160° incl. charnières</i>
cm	cm	
ø 60	ø 40	
ø 70	ø 50	
ø 80	ø 60	
ø 90	ø 70	
ø 100	ø 80	
ø 120	ø 100	
ø 150	ø 130	
ø 180	ø 160	
ø 200	ø 180	
ø 220	ø 200	
60 x 60	40 x 40	
70 x 70	50 x 50	
75 x 75	55 x 55	
80 x 80	60 x 60	
90 x 90	70 x 70	
100 x 100	80 x 80	
110 x 110	90 x 90	398
120 x 120	100 x 100	418
125 x 125	105 x 105	493
140 x 140	120 x 120	515
150 x 150	130 x 130	558
170 x 170	150 x 150	573
180 x 180	160 x 160	629
200 x 200	180 x 180	644
220 x 220	200 x 200	750
50 x 100	30 x 80	863
50 x 150	30 x 130	
60 x 90	40 x 70	
60 x 160	40 x 140	
90 x 120	70 x 100	469
100 x 150	80 x 130	516
100 x 200	80 x 180	635
100 x 240	80 x 220	680
100 x 250	80 x 230	690
100 x 300	80 x 280	809
120 x 150	100 x 130	535
120 x 180	100 x 160	580
120 x 220	100 x 200	750
120 x 240	100 x 220	766
120 x 270	100 x 250	803
125 x 250	105 x 230	794
150 x 180	130 x 160	620
150 x 210	130 x 190	698
150 x 240	130 x 220	804
150 x 270	130 x 250	838
150 x 300	130 x 280	864
180 x 240	160 x 220	832
180 x 270	160 x 250	871
180 x 300	160 x 280	900

DURCHSTURZGITTER / GRILLE ANTI-CHUTE

ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

<p>Kuppel-lichtmass</p> <p><i>Vide de la coupole</i></p>	<p>Durchsturzgitter RF SPEZIAL aus Stahl lackiert nach RAL 9010 mattweiss für RWA 160° Grille anti-chute RF SPEZIAL en acier thermolaquée selon RAL 9010 blanc mat pour RWA 160°</p>		
cm	X - teilig X - parties	1 - 5 Stück 1 - 5 pièces	6 - 10 Stück 6 - 10 pièces
∅ 40			
∅ 50			
∅ 60			
∅ 70			
∅ 80			
∅ 100			
∅ 130			
∅ 160			
∅ 180			
∅ 200			
40 x 40			
50 x 50			
55 x 55			
60 x 60			
70 x 70			
80 x 80	2	573	390
90 x 90	2	609	427
100 x 100	2	678	487
105 x 105	2	720	527
120 x 120	2	837	637
130 x 130	2	889	684
150 x 150	2	1183	960
160 x 160	3	1390	1058
180 x 180	3	1553	1212
200 x 200	3	1841	1517
30 x 80			
30 x 130			
40 x 70			
40 x 140			
70 x 100	2	592	407
80 x 130	2	698	509
80 x 180	3	948	730
80 x 220	3	1145	877
80 x 230	3	1162	894
80 x 280	3	1239	966
100 x 130	2	812	610
100 x 160	3	1065	801
100 x 200	3	1180	912
100 x 220	3	1219	951
100 x 250	3	1393	1105
105 x 230	3	1268	994
130 x 160	3	1185	914
130 x 190	3	1353	1068
130 x 220	3	1457	1166
130 x 250	3	1568	1273
130 x 280	3	1645	1346
160 x 220	3	1728	1411
160 x 250	3	1796	1471
160 x 280	3	1882	1551

ab 11 Stück / Preise auf Anfrage dès 11 pièces / Prix sur demande

LÜFTUNG / RWA / AÉRATION

230 Volt

ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

		Anzahl SDS Systeme	Antriebssystem 230 Volt	230 Volt
cm	cm	Nombre de système SDS	Système d'entraînement 230V	
100 x 100	80 x 80	1	SDS2-DU REA08-BSY+	2'063
110 x 110	90 x 90	1	SDS2-DU REA09-BSY+	2'140
120 x 120	100 x 100	1	SDS2-DU REA10-BSY+	2'140
125 x 125	105 x 105	1	SDS2-DU REA11-BSY+	2'140
140 x 140	120 x 120	1	SDS2-DU REA12-BSY+	2'140
150 x 150	130 x 130	1	SDS2-DU REA13-BSY+	2'140
170 x 170	150 x 150	1	SDS2-DUFS REA15-BSY+ DK	2'295
170 x 170	150 x 150	1	SDS2-DU REA15-BSY+ LK	2'140
180 x 180	160 x 160	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set	4'468
200 x 200	180 x 180	2	SDS2-DUFS REA18-BSY+ Set	4'468
220 x 220	200 x 200	2	SDS2-DUFS REA20-BSY+ Set	4'468
90 x 120	70 x 100	1	SDS2-DU REA10-BSY+	2'244
100 x 150	80 x 130	1	SDS2-DU REA13-BSY+	2'244
100 x 200	80 x 180	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	4'006
100 x 240	80 x 220	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	4'006
100 x 250	80 x 230	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	4'006
100 x 300	80 x 280	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	4'006
120 x 150	100 x 130	1	SDS2-DU REA13-BSY+	2'244
120 x 180	100 x 160	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	4'171
120 x 220	100 x 200	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	4'171
120 x 240	100 x 220	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	4'171
120 x 270	100 x 250	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	4'171
125 x 250	105 x 230	2	SDS2-DU REA11-BSY+ Set	4'171
150 x 180	130 x 160	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	4'171
150 x 210	130 x 190	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	4'171
150 x 240	130 x 220	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	4'171
150 x 270	130 x 250	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	4'171
150 x 300	130 x 280	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	4'171
180 x 240	160 x 220	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set	4'573
180 x 270	160 x 250	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set	4'573
180 x 300	160 x 280	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set DK	4'573
180 x 300	160 x 280	2	SDS2-DU REA16-BSY+ Set LK	4'573



DK = Polyesterdeckel (Dunkelklappe)

LK = Lichtkuppel

LÜFTUNG / RWA / AÉRATION

24 VOLT

ZERTIFIZIERT / CERTIFIÉ

		Anzahl SDS Systeme	Antriebssystem 24 Volt	24 Volt
cm	cm	Nombre de système SDS	Système d'entraînement 24V	
100 x 100	80 x 80	1	SDS2-DU REA08-BSY+	1'890
110 x 110	90 x 90	1	SDS2-DU REA09-BSY+	1'972
120 x 120	100 x 100	1	SDS2-DU REA10-BSY+	1'972
125 x 125	105 x 105	1	SDS2-DU REA11-BSY+	1'972
140 x 140	120 x 120	1	SDS2-DU REA12-BSY+	1'972
150 x 150	130 x 130	1	SDS2-DU REA13-BSY+	1'972
170 x 170	150 x 150	1	SDS2-DUFS REA15-BSY+ DK	2'123
170 x 170	150 x 150	1	SDS2-DU REA15-BSY+ LK	1'972
180 x 180	160 x 160	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set	4'186
200 x 200	180 x 180	2	SDS2-DUFS REA18-BSY+ Set	4'186
220 x 220	200 x 200	2	SDS2-DUFS REA20-BSY+ Set	4'186
90 x 120	70 x 100	1	SDS2-DU REA10-BSY+	1'972
100 x 150	80 x 130	1	SDS2-DU REA13-BSY+	2'076
100 x 200	80 x 180	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	3'664
100 x 240	80 x 220	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	3'664
100 x 250	80 x 230	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	3'664
100 x 300	80 x 280	2	SDS2-DU REA08-BSY+ Set	3'664
120 x 150	100 x 130	1	SDS2-DU REA13-BSY+	2'076
120 x 180	100 x 160	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	3'809
120 x 220	100 x 200	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	3'809
120 x 240	100 x 220	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	3'809
120 x 270	100 x 250	2	SDS2-DU REA10-BSY+ Set	3'809
125 x 250	105 x 230	2	SDS2-DU REA11-BSY+ Set	3'809
150 x 180	130 x 160	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	3'809
150 x 210	130 x 190	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	3'809
150 x 240	130 x 220	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	3'809
150 x 270	130 x 250	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	3'809
150 x 300	130 x 280	2	SDS2-DU REA13-BSY+ Set	3'809
180 x 240	160 x 220	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set	4'291
180 x 270	160 x 250	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set	4'291
180 x 300	160 x 280	2	SDS2-DUFS REA16-BSY+ Set DK	4'291
180 x 300	160 x 280	2	SDS2-DU REA16-BSY+ Set LK	4'291

DK = Polyesterdeckel (Dunkelklappe)

LK = Lichtkuppel